



**HLINÍKOVÉ PERGOLY
A PŘÍSTŘEŠKY**



HLINÍKOVÉ PERGOLY



DIN EN 1090
REG.-NR. 0119085



PROČ PERGOLU OD NÁS?

Společnost Vitro Construction s.r.o. je exkluzivním dodavatelem hliníkových zastřešení a elementů posuvných stěnových systémů.

Díky našim zkušenostem můžeme potvrdit, že právě vlastnosti hliníkových profilů stanoví rozdíl mezi dobrým a vynikajícím zastřešením.

Proto jsme se rozhodli zpracovávat pouze certifikované profily. Všechny naše hliníkové výrobky splňují platné Euro normy a mají certifikaci DIN EN 1090. Pro naše zákazníky norma DIN EN 1090 znamená vysokou úroveň kvality a stability našich hliníkových konstrukcí.

Díky zkušenostem a certifikované kvalitě dodáváme ten nejlepší produkt – pevný základ pro každou pevnou stavbu.



LISOVÁNÍ V NĚMECKU

Naše výrobky jsou lisovány v Německu. Garantujeme krátké dodávky a rychlé realizace.



MONTÁŽ

- vyškolíme Vás nebo montáž zajistíme
- montáž provádí pouze proškolení profesionální montážníci. Garantujeme prvotřídní jakost.



EKONOMICKÁ STRÁNKÁ PROJEKTU

Pergolu dodáme vyrobenou na míru, zasklení a montáž provádíte sami.

Vždy garantujeme nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou. Jak u vyráběných produktů, tak za služby, které nabízíme.

TERASOVÉ ZASTŘEŠENÍ

Naše terasové zastřešení vyrábíme na míru našim zákazníkům. Nabízíme moderní design a také nejvyšší kvalitu díky odolnému hliníku vůči povětrnostním vlivům. Zastřešení lze rozšířit pomocí vhodného příslušenství, jako jsou např.: skleněné pevné nebo posuvné stěny. Zastřešení lze jakkoli personalizovat.



TERASOVÉ ZASTŘEŠENÍ

■ zastřešení se sklem

Určeno pro bezpečnostní sklo 8 mm VSG



■ zastřešní s polykarbonátem

Určeno pro dvoukomorový polykarbonát 16 mm



SYSTÉMY TERASOVÝCH POSUVŮ

System posuvný bezrámový

sklo ESG 10mm

- System umožňuje sesunout posuvná křídla na libovolnou stranu, a tím docílit maximálního otevřeného prostoru terasy
- bez profilů na obvodu skla, čistý design
- od 2 do 5 křídel respektive 4-10 křídel v jejich kombinacích.



System posuvný rámový

sklo VSG

- System umožňuje sesunout posuvná křídla na libovolnou stranu, a tím docílit maximálního otevřeného prostoru terasy
- viditelné profily na rámu každého křídla
- vyšší ochrana před hlukem a větrem
- vyšší cena



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

System odvodnění

Naše zastřešení lze vyrobit se dvěma typy okapů. Standardní okap nebo Okap XL s dvojitým dnem, který umožňuje montáž posuvných systémů.

okap standard



- tloušťka stěny 3 mm
- stabilní konstrukce

okap XL



- tloušťka stěny 3mm
- dodatečná vlná komora

Nosné profily

krokev standard



- tloušťka stěny 2,2 mm
- dodatečné křížové podpory
- možnost vyložení do 4,5 m bez dodatečných vložek

krokev XL



- o +36 % vyztužená vnější stěna
- možnost vyložení do 4,7 m bez dodatečných vložek
- možnost vyložení do 7 m s dodatečnou vnitřní vložkou

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Vyrábíme dva typy nosných krokví. Standardní krokev a krokev XL.
V závislosti na hloubce zastřešení a zatížení volíme jednotlivé typy.



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Nabídka profilů



sloup klasik



sloup softline



nástěnný profil



kryt okapu



kryt nástěnného
profilu



přítlačná lišta
středová



přítlační lišta
krajová



dekorační lišta
Softline



dekorační lišta
Wave

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Střešní výplně a těsnění



polykarbonát
čirý 16mm



polykarbonát
bílý 16mm



těsnění
přítlačné lišty



těsnění
krokve pro sklo



těsnění krokve
pro polykarbonát



těsnění
nástěnného profilu



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Produkty statické



vaznice XL



vaznice L



kryt vaznice



boční záslepky



statické vložky
okapů XL



statické vložky
okapů L



vložka sloupu



statické vložky
okapů L

Práškové lakování

Naše hliníkové profily jsou lakované práškovou barvou.

Díky modernímu procesu práškového lakování jsou výjimečně odolné proti poškrábání, nárazům a korozi.

Hliníkové materiály nabízíme ve čtyřech základních barvách:



Antracit
– strukturovaná

RAL 7016ST




Hnědá
– strukturovaná

RAL 8014ST



Stříbrná
– strukturovaná

RAL 9006ST



Bílá
– pololesk

RAL 9010

KONFIGURACE



Suché přechody



Zastřešení volně stojící s bočními stěnami



Vchodové stříšky



Carport – 1 místo



Carport – 2 místa




Zastřešení bazénů



Dřevníky



Kuřárny



2024

HLINÍKOVÉ PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY



VITRO Construction s.r.o.
nám. Svobody 528, 739 61 Třinec

info@vitro.cz
objednavky@vitro.cz

+420 725 500 504
+420 725 500 577

IČO: 08459738
DIČ: CZ08459738



www.vitro.cz

SLEDUJ NÁS:

