



**KOVÁNÍ  
PRO SPRCHOVÉ KOUTY**



# POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVÁNÍ PRO SPRCHOVÉ KOUTY

## SÉRIE VERONA STANDARD



- CHROM LESK
- KARTÁČOVANÁ NEREZ
- ČERNÝ ELOX MATNÝ
- ZLATÝ LESK

- SKLO: 8-12 mm
- BEZ REGULACE ÚHLU
- MAX. HMOTNOST SKLA 50 kg
- MASIVNÍ PŘEVODNÍK
- MNOHO DOSTUPNÝCH VARIANT

## SÉRIE VERONA PREMIUM



- CHROM LESK
- KARTÁČOVANÁ NEREZ
- ČERNÝ ELOX MATNÝ
- ZLATÝ LESK
- STARÁ MOSAZ

- SKLO: 8-12 mm
- REGULOVATELNÝ ÚHEL
- MAX. HMOTNOST SKLA 50 kg/pár
- OSA OTÁČENÍ V LOŽISCÍCH
- PRECIZNÍ ZPRACOVÁNÍ
- SKRYTÉ ŠROUBY

## SÉRIE VERONA MINIMAL SIDE



- CHROM LESK
- KARTÁČOVANÁ NEREZ
- ČERNÝ ELOX MATNÝ
- ZLATÝ LESK

- SKLO: 8-12 mm
- REGULOVATELNÝ ÚHEL
- MAX. HMOTNOST SKLA 50 kg/pár
- OSA OTÁČENÍ V LOŽISCÍCH
- PRECIZNÍ ZPRACOVÁNÍ
- SKRYTÉ ŠROUBY

## SÉRIE SLIM ZVEDACÍ



- CHROM LESK
- KARTÁČOVANÁ NEREZ
- ČERNÝ ELOX MATNÝ
- ZLATÝ LESK

- SKLO: 6-10 mm
- MAX. HMOTNOST SKLA 45 kg/pár
- PRECIZNÍ ZPRACOVÁNÍ
- SKRYTÉ ŠROUBY

# KOVÁNÍ PRO SPRCHOVÉ KOUTY

## ZÁVĚSY VERONA PREMIUM



VER-BJ-90-B



VER-BJ-90T-B



VER-BJ-180-B



VER-BJ-135-B



VER-BJ-90GG-B

## ZÁVĚSY SLIM ZVEDACÍ



VER-SLIM-90-L/R-B



VER-SLIM-B90-L/R-B



VER-SLIM-180-L/R-B

**VŠECHNY  
DOSTUPNÉ  
POVRCHOVÉ  
ÚPRAVY  
KOVÁNÍ**  
[www.vitro.cz](http://www.vitro.cz)

## ÚCHYTY PRO FIXNÍ SKLO



VER-SLIM-900-B



VER-SLIM-901-B



VER-SLIM-902-B



VER-SLIM-903-B

## ZÁVĚSY MINIMAL SIDE



VER-S-BJ-180-B



VER-S-BJ-90-B

## ROHOVÝ STABILIZÁTOR



C500-L/R

# KOVÁNÍ PRO SPRCHOVÉ KOUTY

## OBDELNÍKOVÝ STABILIZÁTOR



NTKSQ803-B



NTKSQ807-B



NTKSQ817-B



NTKSQ817B-B



NTKSI020-B



NTKSQ819-B



NTKSQ820-B



NTKSQ821-B



NTKSQ822B-B

DĚLKY:  
– 740 mm  
– 1000 mm  
– 1500 mm

## KULATÝ STABILIZÁTOR Ø19



NLO-KP-2721-B



NLO-KP-2724-B



NTK-TW011-B



NLO-KP-2728-B



NLO-KP-2726-B



NLO-KP-2724-B

DĚLKY:  
– 740 mm  
– 1000 mm  
– 1500 mm

## LIŠTOVÝ ZÁVĚS



NTFALL11-B



NTFA90-B



NTFA90L/R-B



NTFA180L/R-B



NLO-KP-S012P-2,1-6-B

## HLINÍKOVÉ PRAHY

# KOVÁNÍ PRO SPRCHOVÉ KOUTY

## ČERNÉ TĚSNĚNÍ PRO 8 mm SKLO



NLO-KP-2900-B



NLO-KP-2902-B



NLO-KP-2905S-B



NLO-KP-2905-B



NLO-KP-2906-B



NLO-KP-2910-B



NLO-KP-2913-B



NLO-KP-2909-B

## PROFIL NA ZEĎ



NG-NFK-B

## U PROFILY



NLO-KP-2961-B



NLO-KP-2961-10-B



NLO-KP-3000-B



NLO-KP-3500-B

## EXTRA ČIRÉ TĚSNĚNÍ PRO 8 mm SKLO



NLO-SP-2909



NLO-SP-2910



NLO-SP-2902S



NLO-SP-2905S



NLO-SP-2913

celý sortiment těsnění Super Clear na [www.vitro.cz](http://www.vitro.cz)

# KOVÁNÍ PRO SPRCHOVÉ KOUTY

## DVEŘNÍ MADLA / ÚCHYTY



NLO-GL-2801-B



NLO-GL-2803-B



NLO-GL-51-B



NLO-GL-52-B



NLO-ZD-2816-180-B



NLO-ZD-2856-220-B



NLO-ZD-2815-425-B



NLO-ZD-2855-325-B

## POSUVNÝ SYSTÉM S003



S003-SET-B



S003-1213-B



S003-R-B



S003-2000-B

# MOSAZNÁ SÉRIE PRO SPRCHOVÉ KOUTY

## ZÁVĚSY VERONA PREMIUM



VER-BJ-90-MO



VER-BJ-180-MO

## DVEŘNÍ MADLO



NLO-GL-36-MO

## ÚCHYTY PRO FIXNÍ SKLO



NTDL-901-MO



NTDL-902-MO



NTDL-900-MO

## KULATÝ STABILIZÁTOR Ø19

### NASTAVITELNÉ SPOJKY



STK-Z45-MO



STK-E90-MO



STK-S45-MO

### STABILIZAČNÍ TYČ DÉLKY 1200 mm



STK-2728-1200-MO

# 2024

## KOVÁNÍ PRO SPRCHOVÉ KOUTY



**VITRO Construction s.r.o.**  
nám. Svobody 528, 739 61 Třinec

**info@vitro.cz**  
objednavky@vitro.cz

**+420 725 500 504**  
+420 725 500 577

IČO: 08459738  
DIČ: CZ08459738



**www.vitro.cz**

**SLEDUJ NÁS:**

